



Wypożyczenie Wodnych Placów Zabaw



Wodne place zabaw.

Watersystem to doświadczony partner w realizacjach związanych z wodą i oferuje kompleksowe i innowacyjne podejście do procesów inwestycyjnych związanych z wodnymi placami zabaw. Od wizualizacji, przez projekty budowlane i techniczne po obsługę konserwacji instalacji. Doświadczeni inżynierowie i technicy z zespołu konserwacji i utrzymania wodnych placów zabaw zapewniają, że wodny plac zabaw będzie funkcjonować sprawnie i przy minimalnych koniecznych nakładach finansowych przez długie lata.

Watersystem jest jedyną firmą oferującą kompleksowe rozwiązania z zakresu przemysłowej filtracji wody, projektu i budowy wodnych placów zabaw oraz fontann multimedialnych.

Popularność parków wodnych sprawia, że są one atrakcyjnymi inwestycjami. Deweloperzy oraz właściciele i operatorzy istniejących parków rozrywki, wesołych miasteczek i ośrodków wypoczynkowych z wielu powodów decydują się na włączenie do swoich projektów parków wodnych, również tych w pomieszczeniach zamkniętych. Powoduje to przyciągnięcie większej liczby gości, zwiększenie rentowności obiektu jako całości.

Dzięki zastosowaniu w naszych projektach zabawek wykonanych z kompozytów i dedykowanych tworzyw sztucznych, zapewniamy podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz mniejszą wrażliwość na nagrzanie zabawek od słońca. Niska masa zabawek powoduje, że nie są wymagane wielogabarytowe fundamenty.

Marek Sobolewski





Dlaczego wodne place zabaw od Watersystem?



Najwyższa jakość

Komponenty i materiały do budowy pochodzą wyłącznie od renomowanych dostawców, światowych potentatów w branży. Dzięki temu są niezawodne, idealnie dopasowane i gwarantujące długi okres eksploatacji.



Doświadczenie

Nasza wiedza i oświadczenie pozwalają na stworzenie najlepszych rozwiązań zarówno technicznych i technologicznych, jak i estetycznych.



Profesjonalizm

Projektowane i wykonywane przez Watersystem instalacje wodne zawsze dostosowane są do specyficznych potrzeb i oczekiwań Klienta.



Wyspecjalizowana kadra

Kadra inżynierska Watersystem posiada unikalne na polskim rynku kompetencje, know-how i doświadczenie, aby zaoferować możliwie najlepsze rozwiązania związane z projektem i budową wodnych placów zabaw oraz fontann multimedialnych.



Wsparcie w procesie

Oferujemy wsparcie i doradztwo w zaplanowaniu najbardziej skomplikowanych i wymagających obiektów wodnych.



Usługa 360°

czyli od doradztwa i projektu po kompletne rozwiązanie - Nasza oferta jest kompleksowa i może obejmować wszystkie etapy przygotowania obiektu wodnego, tj. doradztwo, opracowanie koncepcji technologicznych, projekt, budowę i montaż, rozruch.

Co zyskujesz współpracując z Watersystem?

Komfort

- Kompleksowa usługa – od koncepcji i projektu do wykonania.
 - Długa żywotność oferowanych instalacji i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
 - Nowoczesny i intuicyjny sposób sterowania urządzeniami
 - Profesjonalna obsługa serwisowa.
-

Bezpieczeństwo

- Zastosowanie tworzywa sztucznego wpływa na zwiększone bezpieczeństwo wodne placu zabaw
 - Bezpieczeństwo odgromowe
 - Stała kontrola parametrów wody
-

Niezawodność

Wszystkie wykorzystane do budowy obiektów wodnych części są dostępne i możliwa jest ich ewentualna wymiana, bez względu na to czy dany element jest jeszcze w produkcji czy już nie.









Zabawki Watersystem


Watersystem tworzy wszystkie swoje zabawki z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i jednocześnie minimalnej wymagalnej konserwacji. Ergonomicznie zaprojektowane produkty są wykonane z przyjemnych w dotyku elementów, o zaokrąglonych kształtach, bez wypukłości i ewentualnego niebezpieczeństwa uwięzienia dziecka.

Unikalny rozmiar rury utrudnia wspinanie się. Wykonane z kompozytów i dedykowanych tworzyw sztucznych zabawki, zapewniają podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz mniejszą wrażliwość na nagrzewanie od słońca. Produkty są zabezpieczone tak, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zarysowaniami, degradacją w wyniku promieniowania UV oraz kruszeniem w wyniku ekspozycji na chlorowaną wodę.

Dzięki minimalnej liczbie ruchomych części produkty Watersystem są łatwe w konserwacji, a części łatwo dostępne. Zabawki posiadają polski atest PZH oraz Europejski Certyfikat Jakości spełniające normę PN-EN 1176-1:2017-12. Instalacja ich jest dość prosta i nie wymaga skomplikowanych fundamentów.




Wybrane modele



WS301

ŁUKI WODNE TRIO


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 2,21 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS304

PĘTLA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 3,15 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS302

DUŻA BRAMKA WODNA


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS305

WODNE TRIO


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 3,79 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS303

MAŁA BRAMKA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS306

WIEŻA WIELOSTRUMIENIOWA


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 4,41 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS307

KOŁOWROTEK WODNY


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 3,15 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS310

KIELICH WODNY

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 25,3 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS308

STOKROTKA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS311

WYSOKA KULA WODNA


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 3,78 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS309

KOŁOWROTEK TRIO

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 0,63 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS312

NISKA KULA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,3 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar


Wybrane modele



WS313

PÓŁŁUK WODNY


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,26 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS314

PÓŁŁUK WODNY 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,26 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS315

TRĄBA WODNA


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,26 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS317

WIATRAK WODNY

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS318

PIONOWA TRĄBA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 2,21 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS319

KLAUN 1


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS320

KLAUN 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS323

KLAUN 5

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS321

KLAUN 3

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS324

SŁUPEK WODNY 1

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS322

KLAUN 4

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS325

SŁUPEK WODNY 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

Wybrane modele



WS326

KURTYNA WODNA 1


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Średnica rozpylania: 2.8 m
Przepływ: 3.79 l/s
Ciśnienie: 1.7 bar



WS327

KURTYNA WODNA 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 2.21 l/s
Ciśnienie: 1.7 bar



WS328

WODNE KOMBO 1

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS329

SŁUPEK WODNY 3

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS330

WODNE KOMBO 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS331

WIATRAK 1

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS332

WIATRAK 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS335

PRYSZNICZ WODNY 2

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS333

WIATRAK 3


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS336

WIADRO PRZELEWOWE


Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 4,4 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS334

PRYSZNICZ WODNY 1

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar



WS337

DZIAŁKO WODNE

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 0,9 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

Bezspoinowa nawierzchnia wodnych stref

Elastyczna, bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje się wysoką antypoślizgowością zarówno w suchych jak i w mokrych warunkach, posiada wysoki współczynnik upadkowości HIC oraz jest w pełni przepuszczalna dla wody.

System nawierzchni wodnych stref może zostać rozszerzony o specjalistyczne membrany, które umożliwiają wprowadzenie zamkniętego obiegu wodnego i wielokrotne wykorzystanie tej samej wody w cyklu zamkniętym.








Nawierzchnia wodnych placów zabaw spełnia wymagania REACH oraz jest w pełni bezpiecznym produktem stosowanym w strefach o zamkniętym obiegu wodnym. Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni wodnych stref są wolne od WWA - nie zawierają węglowodorów aromatycznych oraz nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych i metali ciężkich z listy SVHC.

Wierzchnia warstwa użytkowa wodnej strefy może zostać wykonana z jednego z 24 kolorów granulatu EPDM virgin bądź jako melanz połączenia kilku kolorów z palety. Dla trwałości koloru wodnych stref, wierzchnie warstwy są dodatkowo stabilizowane pod kątem UV dzięki czemu nawierzchnie posiadają pełną odporność i trwałość kolorystyczną.

Dostępne kolory nawierzchni:



Strefa projektowania



Jak są instalowane zabawki wodne?

Instalacja jest dość prosta i nie wymaga skomplikowanych fundamentów.

Wszystkie elementy wodne są montowane powierzchniowo do betonowej płyty dennej basenu. Niektóre z wyższych zabawek będą wymagały wykonania grubszej płyty żelbetowej. Instalacje zasilające w wodę są montowane przed zalaniem betonu, a po jego wykonaniu zabawki przytwierdza się stalowymi kotwami.






Przykładowe schematy instalacyjne wodnych placów zabaw



Wariant z umiejscawianiem zbiornika i maszynowni pod ziemią.



Wariant ze zbiornikiem magazynowym wody i naziemną maszynownią.





www.watertoys.com.pl
www.watersystem.com.pl

Watersystem
ul. Trakt Brzeski 127,
Zakręt 05-077 Warszawa

e-mail:
biuro@watertoys.com.pl

tel.:
022 773-23-80
022 795-77-93
022 425-78-99

fax:
022 773-23-80
022 357-93-39

